

U.S.O. の万復習②, ③

2006. 6. 16

2006. 6. 15

UP 65, 65, 66, 53

X 4"



U 4" 27

4200 高みでは。

あ、という間

浸りた感じ。

U 4" 27



これは、^{100°C} 高みでは。
X 4" 27
中 知の場合、^{100°C} は、^{100°C} 高みでは。
早目早目に、^{100°C} 高みでは。

6P 黄子で、^{100°C} 高みでは。
X 4" 27

★「ホー」を、^{100°C} 高みでは。
たれられ

X 4" 27

これは、^{100°C} 高みでは。
X 4" 27

32.4 ϕ 7.5 $\times$ 90 強 (水 ⁶⁸ 2.65g ϕ $\times$ 9)

weck 80 $\times$ 10 弱 (ϕ 11 $\times$ 10)

この入は、^{100°C} 高みでは。
X 4" 27

誤差が、^{100°C} 高みでは。
X 4" 27

形 ^{100°C} 高みでは。
X 4" 27

UP 60g $\sim$ 62g $\times$ 40

$\rightarrow$ weck 80 $\times$ 10 弱

(3D 前)

UP 自 6P 黄子で、^{100°C} 高みでは。
X 4" 27

計 2 使用 1 2 3. 35 $\times$ 4 = 140g ϕ 5 $\times$ 12.

ホー、weck 80 $\times$ 9 ϕ max. (1.74g)

ホー、weck 80 $\times$ 10 ϕ 5 $\times$ 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100